

НАИМЕНОВАНИЕ	Цена (руб.)		
КОНЦЕНТРАТОМЕРЫ КН определение нефтепродуктов, жиров и НПАВ в природных объектах методом ИКС	КН-2с	КН-2м	КН-3
Комплектация № 1 Концентратомер, комплект технической документации (паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки); хроматографические колонки (6 шт.), штатив для колонок; Методики измерений (3 шт.): ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (ФР.1.31.2017.26183), ПНД Ф 14.1:2.189-02 (ФР.1.31.2017.26184), ПНД Ф 14.1.272-2012 (ФР.1.31.2017.26179); ГСО 7822-2000 (НП-Сиб)	<i>цена до 30.09.2023 г.</i>		
	210 000 + НДС (20 %)	235 000 + НДС (20 %)	262 000 + НДС (20 %)
	<i>цена с 01.10.2023 г.</i>		
	244 000 + НДС (20 %)	244 000 + НДС (20 %)	280 000 + НДС (20 %)
Комплектация № 2 Комплектация № 1 + экстрактор лабораторный ЭЛ-1 (экстрактор, блок управления, делительная воронка ВД-3-1000, паспорт)	<i>цена до 30.09.2023 г.</i>		
	286 500 + НДС (20 %)	311 500 + НДС (20 %)	338 500 + НДС (20 %)
	<i>цена с 01.10.2023 г.</i>		
	323 500 + НДС (20 %)	323 500 + НДС (20 %)	359 500 + НДС (20 %)
Комплектация № 3 Комплектация № 2 + система пробоотборная СП-2 отбора проб воды с целью определения содержания нефтепродуктов), набор химической посуды	<i>цена до 30.09.2023 г.</i>		
	346 500 + НДС (20 %)	371 500 + НДС (20 %)	398 500 + НДС (20 %)
	<i>цена с 01.10.2023 г.</i>		
	387 500 + НДС (20 %)	387 500 + НДС (20 %)	423 500 + НДС (20 %)

НАИМЕНОВАНИЕ	Цена (руб.) до 30.09.2023 г.	Цена (руб.) с 01.10.2023 г.
ЭКСТРАКТОР ЭЛ-1 Экстрактор, блок управления, делительная воронка ВД-3-1000 (объём 1,0 дм ³), паспорт	81 000 + НДС (20 %)	84 000 + НДС (20 %)
СИСТЕМА ПРОБООТБОРНАЯ СП-2 Система пробоотборная, трос капроновый (диаметр 4 мм), бутылка стеклянная (объём 1,0 л), паспорт	40 000 + НДС (20 %)	44 000 + НДС (20 %)
КОЛОНКА хроматографическая (для концентратомеров КН-2, КН-2м, КН-2с и КН-3)	1 500 + НДС (20 %)	1 500 + НДС (20 %)
ШТАТИВ для колонок хроматографических	5 500 + НДС (20 %)	5 500 + НДС (20 %)
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ		
ГСО 7822-2000 состава раствора нефтепродуктов в четырёххлористом углероде (1 комплект - 5 ампул)	10 000 + НДС (20 %)	10 000 + НДС (20 %)
ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот (1 комплект - 5 ампул)	12 600 + НДС (20 %)	12 600 + НДС (20 %)

НАИМЕНОВАНИЕ	Цена (руб.) до 30.09.2023 г.	Цена (руб.) с 01.10.2023 г.
ГСО 11630-2020 состава раствора смеси триглицеридов жирных кислот в водорастворимой матрице (1 комплект - 5 ампул)	9 100 + НДС (20 %)	9 100 + НДС (20 %)
ГСО 10067-2012 состава раствора неанола АФ 9-12 в тетрахлорметане	цена по запросу	
МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ (количественный химический анализ)		
- ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 (ФР.1.31.2017.26183) "Методика (метод) измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратометров серии КН" <div style="text-align: right; border: 1px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">МЕТОДИКА ПЕРЕСМОТРЕНА</div>	6 000 + НДС (20 %)	7 200 + НДС (20 %)
- ПНД Ф 14.1:2.189-02 (ФР.1.31.2017.26184) "Методика (метод) измерений массовой концентрации жиров в пробах природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратометров серии КН" <div style="text-align: right; border: 1px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">МЕТОДИКА ПЕРЕСМОТРЕНА</div>	7 000 + НДС (20 %)	7 200 + НДС (20 %)
- ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 (ФР.1.31.2017.26185) "Методика (метод) измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в пробах питьевых, природных и сточных вод методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратометров серии КН" <div style="text-align: right; border: 1px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">МЕТОДИКА ПЕРЕСМОТРЕНА</div>	10 800 + НДС (20 %)	11 300 + НДС (20 %)
- ПНД Ф 14.1.272-2012 (ФР.1.31.2017.26179) "Методика (метод) измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах сточных вод методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратометров серии КН" <div style="text-align: right; border: 1px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">МЕТОДИКА ПЕРЕСМОТРЕНА</div>	6 000 + НДС (20 %)	7 200 + НДС (20 %)
- ПНД Ф 14.1.281-15 (ФР.1.31.2021.40280) "Методика (метод) измерений массовой концентрации жиров в пробах сточных вод методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратометров серии КН"	10 800 + НДС (20 %)	10 800 + НДС (20 %)
- ПНД Ф 14.1:2:4.273-2012 (ФР.1.31.2017.26180) "Методика (метод) измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратометров серии КН" <div style="text-align: right; border: 1px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">МЕТОДИКА ПЕРЕСМОТРЕНА</div>	7 000 + НДС (20 %)	7 200 + НДС (20 %)
- ПНД Ф 13.1:2:3.74-2012 (ФР.1.31.2017.26182) "Методика (метод) измерений массовой концентрации углеводов (нефтепродуктов) (суммарно) в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратометров серии КН" <div style="text-align: right; border: 1px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">МЕТОДИКА ПЕРЕСМОТРЕНА</div>	7 000 + НДС (20 %)	7 200 + НДС (20 %)
"Руководство по проведению адсорбционной очистки отходов четырёххлористого углерода"	4 000 + НДС (20 %)	4 000 + НДС (20 %)

НАИМЕНОВАНИЕ	Цена (руб.) до 30.09.2023 г.	Цена (руб.) с 01.10.2023 г.
ТЕРМОСТАТЫ СЕРИИ АТ		
ТЕРМОСТАТ АТ-1 стабилизация температуры (20,0 ± 0,5) °С при определении БПК. Термостат, комплект эксплуатационной документации (паспорт, программа аттестации), комплект ЗИП	103 000 + НДС (20 %)	107 000 + НДС (20 %)
ТЕРМОСТАТ АТ-2 стабилизация температуры (от 20,0 до 50,0 ± 0,5) °С. Термостат, комплект эксплуатационной документации (паспорт, программа аттестации), комплект ЗИП	116 500 + НДС (20 %)	120 500 + НДС (20 %)
ТЕРМОИЗМЕРИТЕЛЬ ТМ-12м (производится в 3-х модификациях):		
Термоизмеритель ТМ-12м.2 <ul style="list-style-type: none"> Измерение температуры производится с использованием ИСХ ТС. 12 ТС подключаются непосредственно к прибору. В стоимость поставки входят: <ul style="list-style-type: none"> Термоизмеритель ТМ-12м, комплект технической документации (паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки); комплект термометров сопротивления (12 шт.), L=3метра Поставка за дополнительную плату: <ul style="list-style-type: none"> кабель связи с внешним устройством через интерфейс RS-232C (1,8 м) кабель связи с внешним устройством через интерфейс USB (1,8 м) 	177 500 + НДС (20 %)	177 500 + НДС (20 %)
	700	700
	650 + НДС (20 %)	650 + НДС (20 %)
Термоизмеритель ТМ-12м.4 <ul style="list-style-type: none"> Измерение температуры производится с использованием как ИСХ ТС, так и НСХ ТС по ГОСТ 6651. 12 ТС подключаются либо непосредственно к прибору, либо через 2 коммутатора. В стоимость поставки входят: <ul style="list-style-type: none"> Термоизмеритель ТМ-12м, комплект технической документации (паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки); комплект термометров сопротивления (12 шт.), L=3 метра; коммутатор (2 шт.), разъём-заглушка (1 шт.) Поставка за дополнительную плату: <ul style="list-style-type: none"> кабель связи прибора с коммутатором (2 шт.), обязателен, (суммарная длина не более 100 м), цена за 1 метр кабель связи с внешним устройством через интерфейс RS-232C (1,8 м) кабель связи с внешним устройством через интерфейс USB (1,8 м) 	211 000 + НДС (20 %)	211 000 + НДС (20 %)
	300	300
	700	700
	650 + НДС (20 %)	650 + НДС (20 %)
Термоизмеритель ТМ-12м.5 <ul style="list-style-type: none"> Добавлена функция измерения температуры с использованием ТП. Измерение температуры производится с использованием ИСХ ТС и НСХ ТС по ГОСТ 6651, ИСХ ТП и НСХ ТП по ГОСТ Р 8.585. 12 ТС подключаются либо непосредственно к прибору, либо через коммутатора. ТП подключаются к прибору через 2 коммутатора. В стоимость поставки входят: <ul style="list-style-type: none"> Термоизмеритель ТМ-12м, комплект технической документации (паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки); комплект термометров сопротивления (12 шт.), L = 3 метра; клеммная колодка (12 шт.); коммутатор (2 шт.), разъём-заглушка (1 шт.) 	232 500 + НДС (20 %)	232 500 + НДС (20 %)

Действующие цены всегда можно узнать на нашем сайте www.sibecopribor.ru

Бесплатный звонок по России 8-800-333-62-14

НАИМЕНОВАНИЕ	Цена (руб.) до 30.09.2023 г.	Цена (руб.) с 01.10.2023 г.
Поставка за дополнительную плату:		
- кабель связи прибора с коммутатором (2 шт.), обязателен, (суммарная длина не более 100м), цена за 1 метр	300	300
- кабель связи с внешним устройством через интерфейс RS-232C (1,8 м)	700	700
кабель связи с внешним устройством через интерфейс USB (1,8 м)	650 + НДС (20 %)	650 + НДС (20 %)
«Методика измерений температуры в диапазоне от минус 145 °С до 660 °С при помощи измерителей температуры многоканальных прецизионных "Термоизмеритель ТМ-12", "Термоизмеритель ТМ-12м" и термопреобразователей из платины». ФР.1.32.2013.14806	4 900 + НДС (20 %)	4 900 + НДС (20 %)
Блок выравнивающий БВ-1 обеспечивает дополнительное выравнивание температурного поля в термостате при поверке и калибровке термометров сопротивления. <i>Изготовление по заказу</i>	цена по запросу	
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
<u>для кюветы концентратометров серии КН:</u>		
- пластина кварцевая (ИШВЖ.001.02.01) - 2 шт.	4300	4300
- прокладка резиновая (ИШВЖ.001.02.05) - 2 шт.	1400	1400
- кольцо фторопластовое (ИШВЖ.001.02.06) - 2 шт.	600	600
- воронка фторопластовая (ИШВЖ.004.00.22)	3000	3000
- заглушка большая (ИШВЖ.001.02.03)	600	600
- заглушка малая (ИШВЖ.001.02.03-01)	600	600
- ключ (ИШВЖ.004.00.20)	600 + НДС (20 %)	600 + НДС (20 %)
<u>для экстрактора ЭЛ-1:</u>		
- наконечник ЭЛ-1 (ИШВЖ.002.29.03-01)	1500	1500
- воронка делительная стеклянная, 1 литр	7000 + НДС (20 %)	7000 + НДС (20 %)
<u>трубка сорбционная</u> предназначена для улавливания определяемых углеводородов (суммарно) из атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны и промышленных выбросах в процессе отбора проб для последующего анализа в лабораторных условиях	1200 + НДС (20 %)	1200 + НДС (20 %)